

FOOT PROTECTION

腳部保護

工業安全鞋及 防滑、防油安全鞋

SMAAT		Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表													
UK		3	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12	
EU		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	

配有具保護性鞋頭、防穿刺中底及優越的防油防滑特性適用於大部份行業，包括建築、地盤、裝修等.....

SFC210 S3
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA Plus
INSOLE



SFC200 S3
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA Plus
INSOLE



SFC220 S3
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA Plus
INSOLE



SFM110 S1P
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFM120 S1P
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFW160 O1
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFW165 O1
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFX160 S1
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFX165 S1
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



大阪鞋 OSAKA SHOES

地址：澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵：osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真：28335855
網址：http://www.osaka-shoes.com

FOOT PROTECTION

腳部保護

工業安全鞋及 防滑、防油安全鞋

Work Shoe Size Scale 工作鞋尺碼對照表

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU - Man	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47
EU - Ladies	35	36	37	38	39	40				

配有具保護性鞋頭、防穿刺中底及優越的防油防滑特性適用於大部份行業，包括建築、地盤、裝修等.....

KL221X **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL221Z **S1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL225X **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL225Z **S1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL331X **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL331Z **S1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL335X **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KL335Z **S1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



KJ404Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 5 - 12 **PASS** EN 13287

KING'S



大阪鞋 OSAKA SHOES

地址：澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵：osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真：28335855
網址：http://www.osaka-shoes.com

FOOT PROTECTION

腳部保護

工業安全鞋及 防滑、防油安全鞋

SAFETY JOGGER

Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表

UK	3	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

配有具保護性鞋頭、防穿刺中底及優越的防油防滑特性適用於大部份行業，包括建築、地盤、裝修等.....

KR600Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS807Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KR600 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



Prorun **S1P**
EN ISO 20345
Size: 5 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



Bestboy **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



Bestboot **S3**
EN ISO 20345
Size: 5 - 11 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER




Force2 **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



Cosmos **S3**
EN ISO 20345
Size: 5 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



Geos **S3**
EN ISO 20345
Size: 5 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855
網址: <http://www.osaka-shoes.com>

工業安全鞋及 防滑、防油安全鞋

Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表											
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47	

配有具保護性鞋頭、防穿刺中底及優越的防油防滑特性適用於大部份行業，包括建築、地盤、裝修等.....

Bestrun **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SAFETY JOGGER



OWT900KW **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**



OWT805KW **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**



OWT993DW **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**



OWT993KW **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**



T-121 **S3**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**



T-685 **S3**
EN ISO 20345
Size: 6 - 10 **PASS EN 13287**



T-791X **S3**
EN ISO 20345
Size: 6 - 10 **PASS EN 13287**



T-851 **S3**
EN ISO 20345
Size: 6 - 12 **PASS EN 13287**



KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855
網址: <http://www.osaka-shoes.com>

安全鞋功能標籤說明

	防砸鋼頭 (200焦耳) Steel Toecap (200J)		防穿刺中底 Steel Midsole		防油鞋底 Oil Resistant Outsole
	防滑鞋底 Slip Resistant Outsole		防靜電 Anti-static Shoe		吸震鞋底 Energy Absorbing
	超闊鋼頭 Wide Steel Toecap		防水鞋面 Water Resistant Upper		100%防水 100% Waterproof
	防300°C高溫 Heat Resistant Outsole (300°C)		非金屬 Metal Free		PVC鞋底 PVC Outsole
	PU雙密度鞋底 PU Double Density Outsole		PU/TPU鞋底 PU / TPU Outsole		橡膠鞋底 Rubber Outsole

安全鞋歐盟標準說明

EN ISO 20345	級數 Levels	功能特點 Special Functions	
安全鞋 基本規格	SB		防200焦耳撞擊鋼頭、防油防滑鞋底
安全鞋	S1		安全鞋基本規格加 防靜電、吸震鞋底
	S1P		S1規格加 防刺穿中底
	S3		S1規格加 防刺穿中底 防水鞋面
安全水鞋	S5		S1P規格加 100%防水
EN ISO 20347	級數 Levels	功能特點 Special Functions	
工作鞋	O1		
工作水鞋	O4		100%防水、防油防滑鞋底、吸震鞋底
EN 13287	PASS	鞋底已通過 EN13287 防滑測試	

KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855
網址: <http://www.osaka-shoes.com>

FOOT PROTECTION

腳部保護

工業安全鞋

基本具有保護性鞋頭及防穿刺中底
適用於建築地盤及一般的工作場所

Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

KWS800 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWD807 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS701 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS803 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS901 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS901K **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWD805 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S

PUshion™
INSOLE



KWD805C **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S

PUshion™
INSOLE



KWD806 **S1P**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S

PUshion™
INSOLE



KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號

電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855

網址: <http://www.osaka-shoes.com>

工業安全鞋

基本具有保護性鞋頭及防穿刺中底
適用於建築地盤及一般的工作場所

SAFETY JOGGER

Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表

UK	3	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

SFM110

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



SFM120

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT
HPA
INSOLE



Saturnus

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Prosport

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Bestboy

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Bestboot

EN ISO 20345

Size: 5 - 11

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Thyphoon

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Cosmos

EN ISO 20345

Size: 5 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



Geos

EN ISO 20345

Size: 5 - 12

PASS EN 13287

SAFETY JOGGER



KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號

電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855

網址: <http://www.osaka-shoes.com>

工業安全鞋

基本具有保護性鞋頭及防穿刺中底
適用於建築地盤及一般的工作場所

Safety Shoe Size Scale 安全鞋尺碼對照表

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

KR600

S1P

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

KING'S



OWT900KW

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287



OWT805KW

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287



OWT993DW

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287



OWT993KW

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287



T-121

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

Iron Steel®



T-685

S3

EN ISO 20345

Size: 6 - 10

PASS EN 13287

Iron Steel®



T-791X

S3

EN ISO 20345

Size: 6 - 10

PASS EN 13287

Iron Steel®



T-851

S3

EN ISO 20345

Size: 6 - 12

PASS EN 13287

Iron Steel®



KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號

電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855

網址: <http://www.osaka-shoes.com>

防油、防滑工作鞋

工作鞋的鞋底具有優越的防油及防滑特性，
並通過 EN13287 防滑測試，適用於大部分行業



適合餐飲、酒店、油站、清潔、電子、維修、運輸、機場、保安及醫療等行業

Work Shoe Size Scale 工作鞋尺碼對照表

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU - Men	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47
EU - Ladies	35	36	37	38	39	40				

KL300Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 8 **PASS EN 13287**

KING'S



女裝
Ladies



KL200Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 8 **PASS EN 13287**

KING'S



女裝
Ladies



KR600Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KJ404Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 5 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



KWS807Z **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

KING'S



SFW160 **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SMAAT



SFW165 **O1**
EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SMAAT



SFX160 **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SMAAT



SFX165 **S1**
EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS EN 13287**

SMAAT



KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址：澳門(板樟堂)白馬行6B號

電郵：osakashoes61@macau.ctm.net


電話 & 傳真：28335855

網址：http://www.osaka-shoes.com



多功能舒適安全鞋

混合纖維鞋頭、中底及防水鞋面



TP459-098
EN ISO 20345 S3

安全鞋功能特色:

時尚設計，款式新穎

採用全非金屬保護性鞋頭及
防穿刺中底，質輕、穿著舒適

鞋底防滑耐磨，符合最新歐盟標準
EN ISO 20345 及通過EN 13287防滑測試



TP459-086
EN ISO 20345 S3

鞋面採用防水物料製造，配有特厚的
透氣HPA鞋墊，能保持腳部乾爽舒適，
適合長時間穿著



TP459-130
EN ISO 20345 S3



透氣、防臭、舒適、健康

INDUSTRIAL SAFETY SHOES



FOUNDATION STEEL TOE

Model: P710578
Black Night Rider



Model: P710580
Honey Dependable




符合 EN ISO 20345 S3 標準

鞋面	優質油皮 Nubuck 皮
內裡	尼龍網
鞋墊	Ortholite
中底	PU 倒模
鞋底	T839 iTechnology™
結構	iTechnology™
尺碼	US 7-11

GENERATOR 6" STEEL TOE

Model: P713214
Black Credos



Model: P713213
Dark Brown Big Horn



符合 EN ISO 20345 S3 標準

鞋面	優質油皮 Nubuck 皮
內裡	尼龍網
鞋墊	可移除式 EVA
中底	PU 倒模
鞋底	T900 橡膠
結構	Flexion 工藝
尺碼	US 7-12

RIDGEMONT STEEL TOE

Model: P708022
Black Seminole



Model: P708021
Dark Brown Big Horn



符合 EN ISO 20345 S3 標準

鞋面	優質皮 優質油皮
內裡	尼龍網
鞋墊	PU
中底	橡膠
鞋底	T742 橡膠
結構	SuperWelt
尺碼	US 7-12

PVC 安全水鞋

PVC水鞋全天候 100% 防水
適用於建築地盤、地基及隧道工程

PVC 安全水鞋

- 100% 防水
- 鋼頭保護
- 防穿刺中底
- 防滑鞋底
- 已通過EN13287防滑測試
- 高度：370mm - 395mm
- SPM080：黃色/黑鞋底
- SPM090：黑色/黃鞋底

PVC 防滑工作水鞋

- 100% 防水
- 防滑鞋底
- 已通過EN13287防滑測試
- 高度：370mm - 395mm
- SPW050：白色
- SPW060：黑色

PVC Safety Boots Size Scale 安全水鞋尺碼對照表

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44	45	46

SPM080

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT



SPM090

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT



SPW050

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT



SPW060

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

PASS EN 13287

SMAAT



非一般健康鞋墊




防靜電



擁有優越的吸汗和透氣性能，能使腳部保持清爽



人體工學設計，完全承腳掌和腳跟，使穿著更舒適



PU物料擁有持久彈性，舒適耐用，可循環清洗保持衛生



對足跟的按摩作用，有助緩解足部的疲勞



卓越的減震性能，可減輕腳部壓力

· 不同型號的安全鞋，均可配用以下健康鞋墊 ·

SMAAT

特厚 HPA 透氣鞋墊

Model : SPD310

- Size : 3 - 11
- 鞋墊特厚舒適
- PU 物料的鞋墊
即使長時間穿著
亦能保持彈性
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電及可清洗



透氣 · 防臭 · 舒適 · 健康

HEEL Pump Action

步行時腳跟觸發
鞋墊的泵氣作用



鞋墊特厚舒適
3mm (Toe) 10mm (Heel)

KING'S

舒適 PUshion 健康鞋墊



PUshion
INSOLE

Model : KIPU (盒裝)

Model : KIPU-1 (散裝)

- Size : 3 - 11
- PU 物料製造舒適耐用
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電
- 可清洗

OTER

特厚 GELshion 健康鞋墊



GELshion
INSOLE

Model : OIPU527G

- Size : 3 - 11
- 特厚 PU 物料製造，舒適耐用
- 腳跟位置有按摩啫喱，有助緩解足部疲勞
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電
- 可清洗