

安全鞋功能標籤說明



防砸鋼頭(200焦耳)
Steel Toecap (200J)



防穿刺中底
Steel Midsole



防油鞋底
Oil Resistant Outsole



防滑鞋底
Slip Resistant Outsole



防靜電
Anti-static Shoe



吸震鞋底
Energy Absorbing



超闊鋼頭
Wide Steel Toecap



防水鞋面
Water Resistant Upper



100%防水
100% Waterproof



防300°C高溫
Heat Resistant Outsole
(300°C)



非金屬
Metal Free



PVC鞋底
PVC Outsole



PU雙密度鞋底
PU Double Density Outsole



PU/TPU鞋底
PU / TPU Outsole



橡膠鞋底
Rubber Outsole

安全鞋歐盟標準說明

EN ISO 20345	級數 Levels	功能特點 Special Functions
安全鞋 基本規格	SB	防200焦耳撞擊鋼頭、防油防滑鞋底
安全鞋	S1	安全鞋基本規格加 防靜電、吸震鞋底
	S1P	S1規格加 防刺穿中底
	S3	S1規格加 防刺穿中底 防水鞋面
安全水鞋	S5	S1P規格加 100%防水
EN ISO 20347	級數 Levels	功能特點 Special Functions
工作鞋	O1	100%防水、防油防滑鞋底、吸震鞋底
工作水鞋	O4	100%防水、防油防滑鞋底、吸震鞋底
EN 13287	PASS	鞋底已通過 EN13287 防滑測試

SMAAT 安全鞋澳門經銷商

腳部保護

Foot Protection

KING'S
by Honeywell

OTTER
by Honeywell

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

KING'S Work Shoe Size Scale 工作鞋尺碼對照表											
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU - Man	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47	
EU - Ladies	35	36	37	38	39	40					

METAL FREE 非金屬	300°C 防300°C 高溫	防砸 鋼頭	防穿刺 中底	超闊 鋼頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU PU PU雙密度鞋底	PU TPU PU/TPU 鞋底	PU R PU/橡膠 鞋底	R Rubber 橡膠 鞋底

KING'S **O1**
KL221Z EN ISO 20347
Size: 3 - 8 **PASS** EN 13287



KING'S **O1**
KL331Z EN ISO 20347
Size: 3 - 8 **PASS** EN 13287



KING'S **O1**
KWS807Z EN ISO 20347
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



OTTER **S3**
OWT900KW EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



OTTER **S3**
OWT993KW EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



OTTER **S3**
OWT805KW EN ISO 20345
Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



EN ISO 20345

S5 S1P規格 + 100% 防水

S3 S1規格 + 防水鞋面 + 防刺穿中底

S1P S1規格 + 防刺穿中底

S1 防油防滑、鋼頭保護、防靜電、吸震鞋底

SBP 防油防滑、鋼頭保護、防刺穿中底

安全等級

您知道嗎?!

KING'S 安全鞋澳門經銷商

大阪鞋 OSAKA SHOES

地址: 澳門(板樟堂)白馬行6B號
電郵: osakashoes61@macau.ctm.net

電話 & 傳真: 28335855
網址: <http://www.osaka-shoes.com>

SMAAT

2016 Deluex Series 工業安全鞋

SMAAT Safety Shoe / PVC Safety Boots										安全鞋及水鞋尺碼對照表	
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47	

METAL FREE 非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SMAAT
SFC230
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



SMAAT
SFC260
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



SMAAT
SFC200
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



SMAAT
SFC210
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



SMAAT
SFC220
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



*Size 3-5 : Only 2 Straps
*Size 6-13 : 3 Straps

SMAAT
SFC680
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



SMAAT
SFC920
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS EN 13287



安全標準 為您與時並進

您知道嗎?

EN ISO 20345:2007 → EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2007 已更新為 EN ISO 20345:2011
，成為安全鞋最新的標準。
該最新標準下修訂了安全鞋測試的方法，確保擁有該
標準的安全鞋能帶來更佳的保护。

SMAAT 安全鞋澳門經銷商

SMAAT

2016 Deluex Series 工業安全鞋

SMAAT Safety Shoe / PVC Safety Boots 安全鞋及水鞋尺碼對照表											
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47	

METAL FREE 非金屬	防300°C 高溫	防砸 鋼頭	防穿刺 中底	超闊 鋼頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SMAAT **S3**
SFC350 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFC360 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFC380 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFC390 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFM110 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFM120 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **O1**
SFW160 EN ISO 20347
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S1**
SFX160 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT **S3**
SFM160 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 **PASS** EN 13287



SMAAT 安全鞋澳門經銷商

PVC安全水鞋

PVC 水鞋全天候 100%防水
適用於建築地盤、保安、管理、清潔等

型號：SPW050 SPW060

PVC 防滑工作水鞋
100%防水
防滑鞋底
已通過ENISO20347及
EN13287防滑測試
高度：370mm-395mm

型號：SPM070 SPM080 SPM090

PVC 安全水鞋
100%防水
防穿刺中底，防砸鋼頭
已通過ENISO20345及
EN13287 SRC防滑最高等級
高度：370mm-395mm

SMAAT PVC Safety Boots		SPM系列安全水鞋尺碼對照表									
UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44	45	46	

防砸鋼頭(200焦耳) 防穿刺中底 防滑鞋底 防油鞋底 100%防水PVC鞋底

SMAAT
SPW050
Size: 3 - 12
EN ISO 20347
PASS EN 13287



SMAAT
SPW060
Size: 3 - 12
EN ISO 20347
PASS EN 13287



SMAAT PVC Safety Boots		SPW系列安全水鞋尺碼對照表									
UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

SMAAT
SPM070
Size: 3 - 12
EN ISO 20345
PASS SRC



SMAAT
SPM080
Size: 2 - 12
EN ISO 20345
PASS SRC



SMAAT
SPM090
Size: 2 - 12
EN ISO 20345
PASS SRC



SMAAT 安全鞋澳門經銷商



雨衣連帽套裝 EN400 反光帶雨衣連帽套裝 EN400RE



- 物料: PVC內塗層
- 歐系款式設計
- 內置防風擋片
- 腋下透氣設計, 輕便實用
- EN400備有以下顏色可供選擇
 -  藍色
 -  黃色
- EN400RE備有以下顏色可供選擇
 -  藍色



雨褸 (袍裝) MA305JA



- 物料: 雙面PVC塗層
- 備有以下顏色可供選擇
 -  深黃



雨衣連帽套裝 CR-026

- 物料: 透氣牛津紡
- 特設2寸布質(銀色)反光物料*
- 可自定絲印, 包括文字/符號
- 備有以下顏色可供選擇
 -  螢光黃YS
 -  螢光橙OY

*反光物料可選3M/非3M



雨衣連帽套裝 CR-028

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸布質(銀色)反光物料*
- 可自定絲印, 包括文字/符號
- 備有以下顏色可供選擇
 -  黃色YS

(特別顏色可另外訂購)

*反光物料可選3M/非3M



雨衣連帽套裝 GRF-01

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸PVC膠質反光物料*
- 可自定絲印, 包括文字/符號
- 備有以下顏色可供選擇
 -  藍色BW
 -  橙色OW

(特別顏色可另外訂購)

*反光物料可選3M/非3M



雨褸 (袍裝) GRF-03

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸PVC膠質反光物料*
- 可自定絲印, 包括文字/符號
- 備有以下顏色可供選擇
 -  黃色YW

(特別顏色可另外訂購)

*反光物料可選3M/非3M

UNCLE AN 反光衣系列

所有反光及保暖材料均由3M提供

標準款高警示反光衣



80101

80102

80103

80104

高警示快乾有領T恤



80201

80202

簡易款高警示反光衣



80105

80106

多功能高警示反光背心



80107

高警示快乾圓領T恤



80203

80204

高警示雨衣



80601


80602

警示雨衣



80603

UNCLE AN 服裝尺碼表



單位: CM

- A** 身高
從腳蹠到頭頂的垂直距離
- B** 胸圍
經過腋下的水平量度的周長
- C** 腰圍
腰部圍度最小處的周長

尺碼	S	M	L	XL	2XL	3XL
身高	163-168	166-171	169-174	172-177	175-180	178-183
胸圍	87-93	91-97	95-101	99-105	103-109	107-113
腰圍	71-77	75-81	79-85	93-89	87-93	91-97

UNCLE AN 反光衣系列

所有反光及保暖材料均由3M提供

高警示防寒風褸



80501

80502

高警示多功能防寒風褸



80503

80504

工作風褸



80303

80304

高警示工作褲



80401

80402

工作褲



80403

80404

防寒工作風褸



80505

休閒防寒風褸



80506

80507

防寒背心



80701

80702

各款背心反光衣

Reflective Vest

反光物料可選擇 3M 或非 3M 制造；另提供公司商標或名稱加印服務



三間反光衣 (橙底/黃間)

Model: 3T-OY



三間反光衣 (黃底/白間)

Model: 3T-YW



三間反光衣 (深藍底/白間)

Model: 3T-BW B



反光背心 (橙網/黃間)

Model: HW-OY



反光背心 (黃網/白間)

Model: HW-YW



3M 兩行直兩行橫反光衣
(黃底/銀間) Model: 3M-WT-18YS



二間反光衣 (黃底/白間)

Model: 2T-YW



反光衣

Model: JS-OW-L



反光背心

Model: JS-OW-S



反光背心 (黃底/黃間)

Model: RV-YY



反光背心 (橙底/黃間)

Model: RV-OY



二間反光衣 (橙底/黃間)

Model: 2T-OY



備有黃色款可供選擇

閃燈反光衣

Model: LED-RV-BW



另有黃底銀反光

H型反光衣

RV-H-OS(橙底銀反光)

RV-H-YS(黃底銀反光)



反光帶

Model: Belt-OY